

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS SHTATOR 2016

NR	DATA E KONTROLLIT	EMRI I SUBJEKTIT	VENDODHJA FIZIKE E OBJEKTIT	TREGUESIT E KONSTATUAR / NATYRA E SHKELJES	MASAT ADMINISTRATIVE	REFERENCA LIGJORE	SHENIME
1	1.09.16	EURO DRIN TRADING	Memalisht, Pogradec	Temperatura e flakërimit 51.5 °C, nga min 55 °C i lejuar	1,500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "J"	
2	09.09.16	ÇOTAJ	Barbullush, Shkoder	Përmbajtja e sqfurit 63.0 mg/kg, nga 10 mg/kg e lejuar	1,500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "J"	
3	09.09.16	KRASNIQI SA	Fier	Përmbajtja e sqfurit 295.0 mg/kg, nga 10 mg/kg e lejuar	1,500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "J"	
4	19.09.16	KURUM INTERNATIONAL	Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan	Përmbajtja e sqfurit 210.0 mg/kg, nga 10 mg/kg e lejuar	1,500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 14 pika 9 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "g"	
5	07.09.16	GENKLAUDIS	Stacione Gega Center GKG shpk Adrese: Rr. G. Muço Lu, Blv. B. Curri Tr, Rr. 3 Deshmoret, Kemishtaj Lu, Rr A. Demi, Antipatrea Br	Përmbajtja e sqfurit 143.0 mg/kg, nga 10 mg/kg e lejuar	2,000,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 14 pika 9 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "g"	
6	13.09.16	G.E.E	Kosmaç, Shkoder	Përmbajtja e sqfurit 61.7 mg/kg, nga 10 mg/kg e lejuar	1,500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; neni 15 pika 6 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "J"	
7	03.09.16	ROYAL GAZ	Rrajce, Prrenjas, Elbasan	Mbush bombula në kundërshtim me ligjin	500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 i ndryshuar; NENI 15, PIKA 4 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "i"	

8	03.09.16	LAURENT	Krahes, Memaliaj	Mos respektim i kushteve teknike për ushtrimin e aktivitetit	500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 1 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "nj/iv"	
9	29.09.16	IVEN	Shtoj I Ri, Shkodër	Mungesë Dokumentacioni	100,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k"	
10	29.09.16	RUKAJ	Koplik, M.Madhe	Mungesë Dokumentacioni	100,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k"	
11	29.09.16	BOKSI MES	Postribe, Shkodër	Mungesë Dokumentacioni	100,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k"	
12	29.09.16	J&M LUMAJ	Postribe, Shkoder	Mungesë Dokumentacioni	100,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 7 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "k"	
13	21.09.16	DAVA-1	Lagja Çlirim, Berat	Mos respektim i kushteve teknike për ushtrimin e aktivitetit	500,000	Ligji 8450 dt. 24.02.1999 I ndryshuar;NENI 15, PIKA 1 dhe bazuar në nenin 25, pika 1, gërma "nj/iv"	
14	05.09.16	Riza Çelanji	Tiranë	Tejkalim afati për mënjanim shkeljesh	100,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 17, PIKA 1 gërma b	
15	15.09.16	Malido-Energji	Mirditë	Mungesë dëshmi aftësie punonjësish	50,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 9, PIKA 1 gërma a	
16	16.09.16	Drejtorja nr 2 e puntoreve te qytetit	Tiranë	Mosplotësim kërkesash thelbesore të sigurisë	50,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 3, PIKA 1	
17	20.09.16	IM&AL shpk	Tiranë	Tejkalim afati për mënjanim shkeljesh	20,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 17, PIKA 1 gërma b	

18	20.09.16	Ali Dedolli	Tiranë	Tejkalim afati për mënjanim shkeljesh	100,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 17, PIKA 1 gërma b	
19	26.09.16	Nderpro shpk	Tiranë	Mungesë dëshmi aftesie punonjësish	50,000	Ligji 8734 dt.01.02.2001 i ndryshuar; NENI 9, PIKA 1 gërma a	
20	02.09.16	HOTEL DYRRAH	Durrës	Mos rregjistrim i pajisjeve	50,000	Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 7, pika 1	
21	02.09.16	IVO JORGONI	Durrës	Mos rregjistrim i pajisjeve	50,000	Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 7, pika 1	
22	07.09.16	FELLEZE AHMETA	Tiranë	Instalim GLN dhe tregtim pa dokumentacion	500,000	Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 "Për garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion" neni 9, pika 3	
				VLERA TOTALE E GJOBAVE	12,370,000 Lek		